ISINAC ACOUSTIC WORLD S.L.U.
NIF ESB27853381
Avda. Ramón Nieto 125, bajo-local 1 · ES-36205 Vigo
isitex@isinac.com · isitex.eu

CAMIRA

VITA

Techninė specifikacija



Odos išvaizdos vinilas, užtikrinantis maksimalią apsaugą intensyvaus naudojimo zonose tokiuose sektoriuose kaip sveikatos priežiūra ir svetingumas.

SUDĖTIS
Paviršius: 98 % PVC, 2 % PU; pagrindas: 100 % medvilnė

PLOTIS
140 cm

SVORIS
850 g/m²

ATSPARUMAS DILIMUI (MARTINDALE)
100 000 ciklai

ATSPARUMAS UGNIAI
EN 1021-1&2 (cigaretė ir degtukas); BS 7176 žema rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 5; BS 7176 vidutinė rizika; BS 5852 uždegimo šaltinis 7 (su tarpiniu audiniu); UNI 9175 Classe 1 IM; NF P 92-507 M2; IMO FTP kodas (8 dalis); JK buitinių normų reikalavimai (cigaretė ir degtukas)

REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
„Contract“ ir projektai

Spalvų kortelė · 51



Seal
ITA01

Oatmeal
ITA02

Yellow
ITA03

Koala
ITA04

Squash
ITA05

Avocado
ITA06



Hippo
ITA07



Tomato
ITA08



Olive
ITA09



Taupe
ITA10



Rust
ITA11



Noir
ITA12



Americano
ITA13



Espresso
ITA14



Porcelain
ITA15



Sapphire
ITA16



Amethyst
ITA17



Waterfall
ITA18



Peacock
ITA19



Pink
ITA20



Marina
ITA21



Navy
ITA22



Plum
ITA23



Wreath
ITA29



Yucca
ITA30



Seaweed
ITA31



Breeze
ITA32



Lemon
ITA33



Flamingo
ITA34



Punch
ITA35



Bubbles
ITA36

Cornsilk
ITA37



Bone
ITA38



Golden
ITA39



Spring
ITA40



Carrot
ITA41



Swan
ITA42



Daisy
ITA43



Chiffon
ITA44



Pigeon
ITA45



Alpaca
ITA46



Beetle
ITA47

Surf
ITA48



Wisteria
ITA49



Sin
ITA50



Hollyhock
ITA51

Amplified
ITA52

Rocker
ITA53



Sail
ITA54



Envy
ITA55



Clash
ITA56